

TILLADELSESBLANKET

til udførelse af varmt arbejde

Denne tilladelse til udførelse af varmt arbejde skal udfyldes og underskrives af den ansvarlige institutionsleder, brandvagt og udførende håndværker (egen eller fremmed håndværker) inden arbejdet påbegyndes.

STED

Adresse _____

Arbejdssted i eller ved bygning

Fra dato _____ Til dato _____ i tidsintervallet fra kl. ____ til kl. ____

Følgende brandvagt har opsyn med arbejdsstedet under hele arbejdets udførelse:

Navn: _____ I indtil _____ timer efter arbejdets ophør.

UDFØRENDE HÅNDVÆRKER

Firma og navn _____

Får hermed tilladelse til, under hensyn til gældende sikkerhedsforskrifter, herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10 – del 1, 2 og 3 fra Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI), at udføre følgende varmt arbejde.

ERKLÆRING FOR VARMT ARBEJDE

Ansvarlig institutionsleder:

Navn	Dato	Underskrift
------	------	-------------

Brandvagt:

Navn	Dato	Underskrift
------	------	-------------

Håndværker:

Navn	Dato	Underskrift
------	------	-------------

SPECIFIKKE REGLER FOR VARMT ARBEJDE

Virksomhedens opgaver er at:

- Udpege en brandvagt, som holder opsyn med arbejdsstedet under arbejdet samt mindst en time efter, at arbejdet er gjort færdigt
- Frakoble evt. automatiske brandalarmerings- eller slukningsanlæg
- Tilkoble evt. automatiske brandalarmerings- eller slukningsanlæg efter endt arbejde
- Informere de lokale brandmyndigheder om til-/frakoblingen
- Rengøre arbejdsstedet for brændbart materiale
- Flytte brandfarligt materiale og andet inventar mindst 10 meter væk fra arbejdsstedet. Er dette ikke muligt skal afdækning foretages
- Tætne og beskytte eventuelle revner og huller f.eks. ved rørgennemføringer og andet brændbart materiale
- Sikre sig, at brandvagt og håndværker kender gældende sikkerhedskrav herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10 del 1, 2 og 3 fra DBI
- Informere håndværkere om særlige brandfarlige forhold, bygningskonstruktioner, oplag mv.
- Sikre at denne tilladelsesblanket bliver udfyldt og underskrevet, og at en kopi bliver forsvarligt arkiveret

Håndværkerens opgaver er at:

- Sætte sig ind i gældende sikkerhedskrav herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10 – del 1, 2, og 3 fra DBI
- Sikre at arbejdsstedet er gjort rent for papir, savsmuld, spildt olie o.lign.
- Tjekke at brandvagten har flyttet brandfarligt materiale og andet inventar
- Kontrollere at revner og huller er tætnet/beskyttet
- Sikre sig, at brandvagten har klargjort og opstillet slukningsudstyret ved arbejdsstedet som foreskrevet i de brandtekniske vejledninger
- Erklære overfor brandvagten, når arbejdet er færdigt
- Underskrive denne tilladelsesblanket.

SPECIFIKKE REGLER FOR VARMT ARBEJDE

Brandvagtens opgaver er at:

- Være til stede og holde opsyn fra arbejdets begyndelse og til mindst en time efter at arbejdet er gjort færdigt
- Sætte sig ind i gældende sikkerhedskrav herunder Brandteknisk Vejledning nr. 10 – del 1, 2, og 3 fra DBI
- Rengøre arbejdsstedet for papir, savsmuld, spildt olie o. lign.
- Flytte brandfarligt materiale og andet inventar min. 10 m væk fra arbejdsstedet. Er dette ikke muligt, skal afdækning foretages
- Beskytte inventar og bygningsdele, f.eks. ved brug af gnistfang el. lign., således at dette ikke kan blive antændt
- Tætte og beskytte evt. revner og huller, f.eks. ved rørgennemføringer o. lign.
- Klargøre og opstille slukningsudstyret ved arbejdsstedet, som fx slangevindere og/eller egnet håndslukningsmateriel som foreskrevet i de brandtekniske vejledninger
- Sørge for, at man kan slå brandalarm i nærheden af arbejdsstedet – uden at blive forsinket af de fysiske omgivelser
- Advare alle personer i området
- Underskrive denne tilladelsesblanket.