

# DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 31-12-2016 til kl. 08.00 den 01-01-2017

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:15	Todesgade	Ild i container	Ild i container, slukket med HT-rør.
10:42	Prinsessegade	Eftersyn	Assistance til Københavns kommune.
11:02	Sundbygårdsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Madlavning.
11:35	Bag Søndermarken	Ass. til ophjælpning	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af Patient.
12:06	Svend Aukens Plads	Ild i bil	Blind alarm, idet anmelder antog damp for ildløs.
12:49	Reberbanegade	Røg fra tag	Blind alarm, idet anmelder antog skorstensrøg for ildløs.
12:57	Sundholmsvej	Eftersyn	Assistance til Københavns kommune.
13:09	Mariendalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk fejlagtigt var aktiveret.
14:06	Norrdyssen	Eftersyn	Eftersyn af skorsten i hus. Foretaget eftersyn med termisk kamera og konstateret over 100 gr ved renselem. Fejet skorsten og orienteret beboer om ikke at tænde op før skorstensfejer har fortaget eftersyn.
14:48	Frederiksmotorvejen	Olie spild	Mindre oprydning af oliespild.
15:22	Center Boulevard	Ild i bil	Ild i bil, slukket med HT-rør.
15:24	Sønder Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Madlavning.
15:34	Ben Websters Vej	Ild i husbåd	Ild i underetage på husbåd. Indsat 1 tur for lokalisering og afslukning af ildløs. Fundet 1 utæt gasflaske og bragt denne til det fri. Ventileret husbåden med overtryksventilator, og overdraget skadestedet til politi og skadeservicefirma.

16:35	Ryesgade	Ild i container	Blind alarm, idet anmelders antagelse, ved nærmere eftersyn viste sig ikke at være korrekt. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
16:42	Folehaven	Røg fra kælder	Afbrændt fyrværkeri i kælderrum, havde givet en del røg. Overtryksventileret kælder.
17:09	Ryesgade	BCFr, Container i det fri-	Ild i tøjcontainer, slukket og præventivt fyldt med skum. 6 andre containere ligeledes præventivt fyldt med skum.
17:20	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Madlavning.
17:27	Colbjørnsensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
17:27	Ankerets kvarter	Ild i container	Ild i nedgravet affalds container, slukket med HT. Rør med skum.
17:36	Stockholmsgade	Ild i træ	Glødebrand i træstub, slukket med HT-rør.
17:39	Kildegården	Ild i container	Ild i container slukket med HT. Rør med skum.
17:50	Baggesensgade	Eftersyn	Ild i container under affaldsskakt. Indsat 1 tur via kælder dør for afslukning af ildløs, samt ventileret trappeopgang.
18:02	Rødager Alle	Brandalarm	Brandalarm aktiveret pga. fyrværkeri, der blev luftet ud.
18:11	Dronning Louises Bro / Søtorvet	Ild i affaldsspand	Ild i affaldsspand, slukket med lidt vand fra HT-rør.
18:20	Amalienborg Slotsplads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Madlavning.
18:26	Solbjerg Have	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Madlavning.
18:33	Halgreensgade	Elevator stop	Alle var kommet ud af elevatoren, før beredskabets ankomst.
18:37	Bramslykkevej	Røg fra trappe/	Heksehyl afbrændt ved gadedør. Havde aktiveret intern røgmelder på trappen.
18:39	Arildsgård	Ild i container	ild i container, slukket med HT-rør.

18:43	Thorsgade	Gaslugt	Utæt hydraulikslange i elevatorrum, udlagt Absodan til opsamling af olie og elevator firma tilkaldt.
18:45	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
18:50	Hvidovrevej	Ild i affald	Ild i byggematerialer, slukket af beboer og efterslukket med HT. Rør.
18:53	Voldparken	Ild i container	ild i container, slukket med HT-rør.
18:56	H.C. Andersens Boulevard	Trafik ulykke	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld, samt assisteret ambulancetjenesten med behandling af patient. Fejet og ryddet kørebanen. Skadestedet overdraget til politiet.
19:05	Sionsgade	Naturbrand	Ild i buskads. Slukket med HT-rør.
19:06	Brøndbyøstervej	Brandalarm	Blind alarm pga. røg fra stjerneaster.
19:15	Blågårds Plads / Blågårdsgade	Ild i container	På grund af uroligheder i området, blev beredskabet ikke indsat.
19:25	Kronprinsessegade	Brandalarm	
19:25	Valby Langgade	Ild i kælder	Ild i gammel bunker, slukket gennem lille hul med forlænger rør.
19:31	Soldalen	Ild i skur	Ild i skur med tilhørende garage, slukket med HT-rør. Kølet f-gas flaske og fjernet denne. Foretaget eftersyn med termisk kamera, intet at bemærke.
19:36	Amagerfælledvej	Ild i container	Ild i papirkurv, slukket af beboer før beredskabets ankomst.
19:42	Gadelandet	Ild i lejlighed	Ild i lille fejekost, slukket af beboer før beredskabets ankomst.
19:45	Sylows Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra fyrværkeri.
19:50	Grænsevej/Lysholmvej	Bål på gaden	Bål på gade slukket med HT. Rør.
19:55	Vestergårdsvej	Ild i affald	Ild i fyrværkeri, sukket med HT. Rør.
19:57	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra Madlavning.
20:04	Ravnsborggade	Ild i container	Assistance til politiet.
20:15	Møllegade /	Ild i affald	Ild i juletræ, slukket med HT-rør.

	Guldbergsgade		
20:33	Vermundsgade	Ild i varebil	Ild i varevogn, slukket med 2 HT-rør.
20:33	Ved Voldgraven	Ild i villa	Ild i juletræ, slukket af beboer. Beredskabet eftersukket og udluftet.
20:38	Flintholm Alle	Ild i bil	Mindre ildløs i bil, slukket med lidt vand fra HT-rør.
20:41	Borgmester Fischers Vej	Røg fra kælder	Røg fra ventilations skakt, formentlig i forbindelse med fjernvarme. Fortaget eftersyn via kælder i opgang nr. 2, intet at bemærke.
20:58	Nørrebrogade	Ild i container	Ild i container, slukket med HT-rør.
21:03	Musvågevej	Brandalarm	Røg fra stjerneaster havde aktiveret melder.
21:10	Thorsgade	Ild i container	Ild i tøjcontainer, slukket med tågesøm og skum.
21:10	Blommehaven	Ild i affald	Ild i fyrværkeri, slukket med HT. Rør.
21:21	Buskager / Stilledal	Ild i container	Ild i container, slukket med C-rør.
21:24	Ryparken	Ild i container	Ild i container, slukket med HT-rør.
21:32	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra fyrværkeri.
21:35	Edel Sautes Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra stjerneaster.
21:35	Arsenalvej	BCAf, Affaldsoplag i det fri-	Ild i 2 containere ud af 10 der var stablet som barrikade. Slukket og sat på plads.
21:39	Rådmandsgade	Container i det fri-Brand	Slukning af stor container med komprimeret byggeaffald.
21:41	Godsbanegade	Container i det fri-Brand/	Ild i affaldscontainer. Slukket med HT. Rør.
21:51	Godthåbsvej	Røg fra Lejlighed	Brug af fyrværkeri på altan blev forvekslet med ild i lejlighed.
22:00	Tårnvej/Roskildevej	Bål på gaden	Ild i fyrværkeri, slukket med HT. Rør.
22:12	Blågårdsgade	Skraldespand i det fri-Brand/	Ild i skraldespand, slukket med HT-rør.
22:36	Mariendalsvej	Ild i affald	Ild i affald, slukket med HT-rør.
22:36	Jagtvej	Container i det fri-Brand	Ild i container, slukket med HT-rør.
22:38	Valby Langgade	Skraldespand i det fri-Brand/	Blind alarm, idet objektet var forsvundet inden Beredskabets ankomst.
22:39	Karetmagerporten	Container i det fri-brand	Ild i stor container , slukket med vandkanon og HT. Rør. Side 4 af 9

22:50	Kobbelvænget	Container i det fri-Brand/	Ild i 15 fods container, slukket med HT-rør tilsat a-skum.
22:53	Dalslandsgade	Container i det fri-Brand	Ild i affaldscontainer, slukket med 1 C-rør.
22:54	Utterslevgård	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
22:56	Amagerbrogade / Ølandsgade	Bål på gade	Ild i affald, slukket med HT-rør.
23:06	Jydeholmen / Ålekistevej	Ild i container	Ild i container, slukket med HT-rør.
23:06	Struenseegade	Skraldespand i det fri-Brand/	Ild i 3 skraldespande, slukket med HT-rør.
23:10	Hanebred	Røg fra Mindre brand	Ild i container, slukket med HT-rør.
23:20	Kapelvej	Affaldsoplag i det fri-Brand	Ild i affald, slukket med HT-rør.
23:21	Mørk Hansens Vej	Ild i affald	Ild i skraldespand, slukket med HT. Rør.
23:27	Borgmester Christiansens Gade	Bål på gade	Ild i affald, slukket med HT-rør.
23:35	Vester Farimagsgade	Affaldsoplag i det fri-Brand/	Ild i affald, slukket med HT-rør.
23:39	Nørrekær	Brandalarm	Brand alarmen udløst pga. fyrværkeri.
23:42	Høvedstensvej	Ild i container	Ild i Container, slukket med HT. Rør.
23:47	Ryparken	Container i det fri-Brand/	Ild i 2 containere, slukket med HT-rør.
23:50	Sundholmsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
00:04	Nørre Søgade	BAAI, Alarm DOA/APL/IP	Fejl på signaloverføring.
00:04	Høffdingsvej	Ild i container	Ild i container slukket med HT. Rør.
00:12	Vermundsgade	Bygn.brand-Mindre brand	Ild på altan, brand slukket af beboer.
00:21	Storegårdsvej	Container i det fri-Brand/	Ild i 15-fods container, slukket med HT og skum.
00:23	Sankt Annæ Gade	Brand-Bil i det fri	Ild i div affald slukket med 1 HT-rør.
00:25	Maglekær	Ild i container	Container slukket ved beredskabets ankomst.

00:26	Lygten	Naturbrand-Mindre brand/	Blind alarm, idet objektet var forsvundet inden Beredskabets ankomst.
00:27	Struenseegade	Brand-Bil i det fri	Ild i bil, slukket med 2 HT.
00:28	Westend	Brand-Bil i det fri	Ild i bil, slukket med 1 HT.
00:30	Rostgaardsvej	Container i det fri-Brand	Brand i container i det fri, intet fundet.
00:30	Jægersborggade	Bål på gade	Bål på gaden, mindre ildløs i skraldespand inde på kirkegården, slukket med 1 HT tilsat A-skum.
00:32	Stefansgade	Affaldsoplag i det fri-Brand	Ild i affaldsoplag, intet fundet.
00:33	Israels Plads	Ild i skraldespand i det fri	Ild i skraldespand i det fri, slukket med 1 HT.
00:33	Vermundsgade	Affaldsoplag i det fri-Brand	Ild i affald, slukket med 1 HT.
00:39	Ørnevej	Brand-Bil i det fri	Ild i bil, slukket med 1 HT tilsat A-skum.
00:42	Amagerbrogade	Affaldsoplag i det fri-Brand/	Ild i affald, slukket med HT-rør.
00:42	Gadelandet	Affaldsoplag i det fri-Brand	Ild i affald i det fri, stoppet på radio.
00:44	Lundtoftegade	Affaldsoplag i det fri-Brand	Ild i affald i det fri, intet fundet.
00:46	Ruten	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i affald, slukket før Brandvæsnets ankomst.
00:50	Tårnvej	Ild i lejlighed	Ild i havemøbler på altan slukket af nabo. Eftersyn med termisk kamera.
00:51	Willemoesgade	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i affald, slukket med 1 HT.
00:54	Albjergparken	Bygn.brand-Etageejendom	Ild i affaldscontainer, røgspredning til trapperum med svær sodskade. Slukket, udluftet og overdraget til skadeservice.
00:54	Limfjordsvej	Affaldsoplag i det fri-Brand	Ild i affald, mindre ildløs i afskudt raketbatteri. Anmelder bedt om at slukke det selv med vand og jord.
00:56	Ruten	Container i det fri-Brand	Ild i container, slukket med 1 HT.
00:57	Albjerg Parken	Bygnings brand	Ild i plastcontainer i kælder, slukket med HT. Rør og trappe udluftet. Skadeservice overtaget.
00:58	Kobbelvænget	Container i det fri-Brand	Ild i container, slukket med 1 HT.
01:04	Skyttehusene	Ild i affald	Ild i pap, slukket med HT. Rør.
01:05	Korsørgade	Container i det fri-Brand	Ild i container, slukket med 1 HT.
01:05	Nyelandsvej	Affaldsoplag i det fri-Brand	Ild i affald, slukket med 1 Ht tilsat A-skum.

01:08	Midtfløjene	Bål på gade	Sluket før beredskabets ankomst.
01:11	Sigynsgade	Brand-Bil i det fri	Ild i 4 biler, slukket med 2 HT og 1 C-rør tilsat A-skum.
01:12	Israels Plads	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i affald, slukket med 1 vandslukker.
00:15	Brinken	Ild i affald	Ild i affaldsrum, slukket med 2 HT. Rør.
01:15	Borgmester Jensens Allé	Affaldsoplag i det fri-Brand	Ild i affald, slukket med 1 HT.
01:19	Gadelandet	Skraldespand i det fri-Brand/	Ild i affald, slukket med HT-rør.
01:21	Thorsgade	Skraldespand i det fri-Brand	Ild i container, intet fundet.
01:22	Lundtoftegade	Affaldsoplag i det fri-Brand/	Blind alarm, idet objektet var forsvundet inden Beredskabets ankomst.
01:24	Ølandsgade	Container i det fri-Brand	Ild i container, slukket med 1 HT.
01:25	Gadelandet	Container i det fri-Brand/	Blind alarm, idet objektet var forsvundet inden Beredskabets ankomst.
01:29	Thyrasgade	Ild i affald	Ild i affald, slukket med HT-rør.
01:29	Rentemestervej	Container-Mindre	Ild i container, slukket med HT-rør.
01:29	Slotsherrensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
01:30	Lygten	Skraldespand i det fri-Brand/	Ild i affald, slukket med HT-rør.
01:31	Kirsebærhaven	BCFr, Container i det fri-	Ild i container, slukket med HT-rør.
01:38	Hørhusvej	Skraldespand i det fri-Brand/	Ild i container, slukket med HT-rør.
01:42	Sportsvej/Stadionvej	Ild i affald	Intet fundet.
01:45	Digevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:45	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:45	Hejrevej	Brand-Bil i det fri	Ild i bil, slukket med HT-rør.
01:48	Mozarts Plads	Affaldsoplag i det fri-Brand	Ild i affald, slukket med 1 HT.
01:50	Blåmunkevej / Bøllegård Alle	Container i det fri-Brand/	Ild i container, slukket med HT-rør.
01:03	Lerbjergvej	Ild i bil	Ild i 2 biler, slukket med 2HT. Rør.

02:07	Kong Georgs Vej	Container i det fri-Brand/	Ild i container, slukket med HT-rør.
02:12	Damhusdæmningen	Naturbrand-Skov/Plantage/	Glødebrand i træ, slukket med HT-rør.
02:25	Islands Brygge	Container i det fri-Brand/	Ild i container, slukket med HT-rør.
02:26	Danneskiold-Samsøes Allé	Redn.-Drukneulykke	Ved beredskabets ankomst er der person i vandet. Isat 2 overfladereddere for bjærgning af personen, og efterfølgende overdraget til ambulancetjenesten.
02:28	Nørre Søgade	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på alarmoverførslen.
02:33	Stolemagerstien	Affaldsoplag i det fri-Brand	Ild i affald, slukket med vandslukker.
02:42	Kirsebærhaven	Container-Mindre brand/	Ild i container, slukket med HT-rør.
02:44	Nordvangskolen	Ild i affald	Ild i affald, slukket med HT. Rør.
03:00	Vognmandsmarken	Bål på gade	Bål slukket før beredskabets ankomst.
03:04	Hans Tavsens Gade	Bål på gade	Ild i paller, slukket med HT-rør.
03:08	Kobbelvænget	Container i det fri-Brand/	Ild i madras og papircontainer, slukket med HT-rør.
03:08	Avedøreholme	Ild i container	Ild i container, slukket med HT. Rør med skum.
03:14	Arsenalvej	Container i det fri-Brand/	Ild i container, slukket med HT-rør.
03:25	Park Alle	Brandalarm	Blind alarm ukendt årsag.
03:45	Ulsøparken	Ild i bil	Ild i bil, slukket med HT. Rør med skum.
03:35	Sundholmsvej	Container i det fri-Brand/	Ild i bil, slukket med HT-rør. Overdraget skadestedet til politiet.
03:45	Nørre Søgade	Brand Andet	Assistance til TDC med adgang til ABA central.
03:52	Ingolfs Allé / Irlandsvej	Brand-Bil i det fri/	Ild i bil, slukket med HT-rør.
04:10	Enghavevej	Brand Andet/	Assistance til Københavns kommune.
04:22	Kirsebærhaven	Container i det fri-Brand/	Ild i container, slukket med HT-rør.
04:30	Borgmestervangen	Bål på gade	Ild i affald, slukket med HT-rør.
04:37	Morbærhaven	Ild i container	Ild i container, slukket med HT. Rør.



04:39	Hovedvejen	Ild i bil	Ild i bil, slukket med 2 HT. Rør med skum.
04:43	Stentoftevej / Kalkager	Brand-Bil i det fri	Ild i autocamper, slukket med HT-rør.
04:44	Nørre Voldgade	Trafik ulykke	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Kun materiel skade, politi overtaget skadestedet.
04:47	Morbærhaven	Ild i container	Ild i container, slukket med HT. Rør.
04:47			
04:58	Vandkunsten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund
05:09	Trøjborggade / Vesterfælledvej	Bål på gade	Mindre bål, slukket med HT-rør.
05:09	Bispehusene	Ild i bil	Ild i bil, slukket med HT. Rør.
05:18	Damhusdæmningen	Bål på gade	Ild i træ, slukket med HT-rør tilsat a-skum.
05:25	Hedemarksvej	Ild i bil	Ild i bil, slukket med HT. Rør.
05:28	Tietgensbro /	Togulykke-Passager	Assisteret ambulancetjenesten med behandling af person, som var blevet ramt af toget. Bjærget Person fra sporet, og overdraget til ambulancetjenesten.
06:34	Peter Bangs Vej	Eftersyn	Rejst drejestige for eftersyn for mindre røgudvikling fra altan. Mindre ildløs i papir, gået ud af sig selv.
06:38	Dalgas Boulevard	Trafik ulykke	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld hvor personbil med knækket styrekugle holdt midt på vejen. Konstateret ingen personskader og ingen øvrige skader på bil. Trukket bil ind til siden med skovl under forhjul. Fotograferet skadestedet.
07:02	Arnold Niensens Boulevard	Ild i bil	Ild i bil, slukket med HT. Rør.
07:50	Kong Georgs Vej	Container i det fri-Brand	Ild i container med Tøj, slukket med 1 HT.
07:59	Lerbjergvej	Ild i affald	Ild i brændestak, slukket med HT. rør.

