

DØGNRAPPORT

Vagtdøgnet fra kl. 08.00 den 31-12-2017 til kl. 08.00 den 01-01-2018

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
08:13	Rosengården	Assistance	Assistance til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med flytning af Patient.
09:48	Immerkær	Brandalarm	Blind alarm, grundet tågesikring.
11:47	Havnegade / Herluf Trolles Gade	Eftersyn	Eftersyn idet anmelder oplyste at have set oliepøl, cirka 300 m2. i havnebassinet.
12:17	Havneholmen	Eftersyn	Eftersyn efter mindre oliebrand i lejlighed. Ved beredskabets ankomst havde beboeren hældt det brændende olie i håndvask, hvorved hun havde pådraget sig mindre brandskader på hænderne. beboeren ville selv skylle/køle sine hænder og eventuelt selv tage på skadestue senere, hvis nødvendigt. vægge og loft i køkken mindre sodskadet ellers intet at bemærke.
14:33	Ulsøparken	Røg fra kælder	Ild i aviser, slukket med vandslukker.
16:10	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
17:02	Lundtoftegade	Elevator stop	Åbnet elevator og hjulpet en personer ud.
17:08	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra bad.
17:09	Gerbrandsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:31	Damagervej	Ild i container	Mindre ildløs i container, slukket med HT. rør.
17:47	Roskildevej	Trafik ulykke	Sikring af skadested, samt oprydning.
17:51	Slotsherrensvej	Trafikulykke	Sikring af skadested, samt oprydning, og en person skånsomt udtaget.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
17:59	Godsbanegade	Røg fra Lejlighed	Røg fra lejlighed grundet ild i juletræ. Ved beredskabets ankomst havde beboerne selv kastet juletræ samt en brændende madras ned i gården, hvor det lå og ulmede. Beboerne havde desuden selv udluftet lejligheden. Kontrolleret for brandspredning.
18:47	Oehlschlægersgade	Brandalarm	Røg fra bygning grundet fyrværkeri som var kastet ind via smadret vindue.
19:17	Blågårds Plads	Ild i container	Ild i containere i det fri, slukket med HT. rør tilsat skum.
19:17	Blågårds Plads	Ild i container	Ild i 3 plastcontainere i det fri. Slukket med HT. rør tilsat skum.
19:40	Peter Rørdams Vej	Ild i container	Ild i container, slukket før beredskabets ankomst af lokale beboere. Trukket den udbrændte container til siden af vejen og fejtet kørebanen.
19:56	Amagerbro Torv	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra fyrværkeri.
20:10	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra Fyrværkeri.
20:12	Genforeningspladsen	Ild i lejlighed	Ild i lejlighed, slukket med HT-rør. Røgspredning til fortrappe. Eftersøgt lejlighed for personer, 2 personer indbragt til hospital til kontrol for røgforgiftning. Kontrolleret overliggende lejlighed for røgspredning, Kontrolleret etageadskillelse med termisk kamera for Brandspredning. Udluftet fortrappe samt lejlighed med overtryksventilator. Kontrolleret taglejligheder for røgspredning og konstateret en smule røg i disse. Udluftet taglejligheder ved åbning af vinduer. Tilkaldt skadeservice og overdraget skadestedet til skadeservice samt politiet.
20:13	Saxogade	Ild i container	Ild i container i det fri, slukket med HT. rør.
20:22	Svendebjergvej	Brandalarm	Blind alarm, grundet fyrværkeri.
20:41	Vermundsgade	Ild i bil	Ild i bil i det fri, slukket med HT-rør tilsat skum. Personbil parkeret tæt på den brandramte bil brandskadet. Overdraget skadestedet til politiet.
20:46	Islevbrovej	Brandalarm	Blind alarm, grundet røg fra fyrværkeri.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
20:55	Hans Tavsens Gade	Ild i container	Ild i container slukket med HT-rør. Fyldt container med vand forebyggende.
20:55	Agerkær	Ild i container	Ild i container og bevoksning, slukket med HT. rør.
20:59	Gammel Kalkbrænderi Vej	Ild i affald	Ild i ladcykel, antændt af fyrværkeri. Slukket med HT. rør.
21:04	Buskager	Ild i container	Ild i 20 fods container med storskrald, slukket med HT. rør. Foretaget eftersyn i nærliggende skur med trykflasker, Klippet hængelås for adgang til skur. Ny hængelås påsat.
21:15	Fengersvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra fyrværkeri.
21:19	Todesgade	Ild i container	Ild i 2 containere i det fri, slukket med HT. rør. Fyldt containere med vand forebyggende og overdraget skadestedet til politiet.
21:36	Spaniengade / Reberbanegade	Container i det fri	Ild i skraldespand, slukket med vandslukker.
21:38	Peter Graus Vej	Brandalarm	ABA anlæg udløst af mindre ildløs i affald, trappe og gang udluftet og anlæg reetableret.
21:40	Hovedvagtsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:42	Genforeningspladsen	Eftersyn	Eftersyn af tidligere brandsted.
21:45	Elstedvej	Ild i Bil	Ild i bil, slukket ned HT. rør med skum.
21:47	Arnold Nielsens Boulevard	Container i det fri	Ild i tøjcontainer, slukket med 1 HT. rør.
21:49	Strødamvej	ild i affald	Stoppet under fremkørsel. Telefonisk melding fra beboer, bekræfter at branden er slukket.
21:49	Holmbladsgade	Ild i affald	Ild i affald i det fri, slukket med HT. rør.
21:50	Gunnar Nu Hansens Plads	Ild i affald	Anmeldelse af ild i affaldsbøtte. Ved beredskabets ankomst fandtes ingen brand. Forladt stedet igen.
21:59	Bækgården	Ild i container	Ild i container, slukket med HT. rør.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
22:00	Enghavevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgmaskine.
22:00	Voldparken	Ild i container	Ild i container, slukket med HT. rør.
22:26	Brøndby Nord Vej	Naturbrand	Ild i pap på græsplæne, slukket med vandslukker.
22:37	Arkaderne	Ild i container	Ild i container i det fri, slukket med HT. rør.
22:42	Peter Fabers Gade	Ild i container	Ild i container i det fri, slukket med HT. rør.
22:44	Lergravsvej	Ild i bil	Ild i bil i det fri, slukket med HT-rør tilsat skum. Skadestedet overdraget til politiet.
22:50	Tårstrupsgårdsvej	Ild i container	Skadested overdraget til Politiet.
23:03	Gadelandet	Ild i container	Ild i container i det fri, slukket med HT. rør.
23:09	Gadelandet	Ild i lejlighed	Ild på altan, slukket før beredskabets ankomst.
23:15	Bredager	Ild i bil	Ild i bil, slukket med HT. rør med skum. Skadested overdraget til Politiet.
23:29	Vigerslev Vænge	Ild i container	Ild i storskraldscontainer i det fri, slukket med HT. rør.
23:30	Ved Bellahøj Nord	Ild i container	Ild i container i det fri, slukket med HT. rør.
23:31	Borgbjergsvej	Bygn.brand-Butik	Ild i grillbar, slukket med 2 HT. rør.
23:35	Romsdalsgade	Ild i container	Ild i container i det fri, slukket med HT. rør
23:35	Dyringparken	Ild i bil	Ild i bil, slukket med HT. rør.
23:42	Preben Kaas' Vænge	Elevator stop	Åbnet elevator og hjulpet 9 personer ud.
23:51	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, grundet røg fra fyrværkeri.
23:52	Brandholm Alle	Ild i affald	Ild i lejlighed, slukket med HT. rør og udluftet.
00:04	Holger Danskes Vej	BBGa, Bygn.brand-Garage,	Ild i byggepladscontainere, slukket med 3 HT-rør.
00:07	Thorsgade	Ild i container	Ild i container i det fri, slukket med HT-rør.
00:10	Stenager	Ild i container	Mindre containerbrand, slukket med HT. rør.
00:11	Frederiksborggade	Ild i bil	Ild i bil. Slukket med et HT. rør.

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
00:15	Kvæsthusbroen	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved Beredskabet ankomst.
00:18	Westend	Ild i bil	Ild i bil i det fri, slukket med HT. rør tilsat skum.
00:24	Amicisvej / Hollændervej	Ild i affald	Mindre brand i affald. Slukket med et højtryksrør.
00:26	Rødover Centrum	Brandalarm	Blind alarm, grundet røg fra fyrværkeri.
00:27	Borgmester Christiansens Gade	Ild i container	Ild i container i det fri, slukket med HT. rør.
00:30	Blegdamsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra fyrværkeri.
00:30	Kronprinsensgade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved Beredskabets ankomst.
00:32	Helsinkigade	Ild i lejlighed	Ild i terrassevarmer, slukket af beboere inden beredskabets ankomst.
00:39	Halmtorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra fyrværkeri.
00:43	Ejby Industrivej	Brandalarm	Blind alarm, grundet røg fra fyrværkeri.
00:45	Ølandsgade	Ild i container	Ild i container i det fri, slukket med HT. rør.
00:46	Marstalsgade	Ild i affald	Ild i fyrværkeri batteri, slukket med HT. rør.
00:46	Falstersvej	Bål på gade	Bål på gade, slukket med HT. rør.
00:47	Røsågade	Container i det fri	Ild i container, slukket af andre inden beredskabets ankomst.
00:48	Stenager	Ild i container	Ild i container, slukket med HT. rør med skum.
00:49	Dyringsparken	Ild i bil	Ild i bil, slukket med HT. rør.
00:53	Israels Plads		Ild i affaldsbeholder i det fri, slukket med HT. rør.
00:55	Aksel Møllers Have	Ild i bil	Ild i fejmaskine på byggeplads, slukket med HT. rør tilsat skum.

1. januar 2018

Side 5 af 8

<i>Tidspunkt</i>	<i>Adresse</i>	<i>Melding</i>	<i>Beskrivelse</i>
------------------	----------------	----------------	--------------------

00:56	Lundtoftegade	Brand Andet	Eftersyn for lidt fyrværkeri.
00:57	Jarmers Plads	Færdselsuheld	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld. Ved beredskabets ankomst sad fører og passager stadig i køretøjet. Føreren kunne forlade bilen ved egen hjælp. Passager tilset af sundhedspersonale, hvorefter han blev udtaget skånsomt. Køretøjet trukket til midterrabat og vejbane fejlet. Skadestedet overdraget til politiet.
00:58	Kronens KVT.	Ild i container	Ild i container, slukket med HT. rør.
01:05	Rathsacksvej	Ild i container	Ild i container i det fri, slukket med HT-rør tilsat skum.
01:08	Rebslagerporten	Ild i container	Ild i container, slukket med HT. rør.
01:09	Sylows Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af Energenanlæg.
01:17	Strandboulevarden	Ild i affald	Ild i affaldsspand i det fri, slukket med HT. rør.
01:17	Weidekampsgade	Elevatorstop	Åbnet elevator og hjulpet 3 personer ud.
01:18	Trædrejerporten	Ild i container	Ild i container, slukket med HT. rør.
01:21	Saxogade	Ild i bil	Ild i bil i det fri, slukket med HT. rør tilsat skum.
01:25	Sønder Boulevard	Ild i affald	Ild i gammelt fyrværkeri, slukket med HT. rør.
01:28	Bymuren	Ild i container	Ild i container slukket med HT. rør.
01:29	Baggesensgade	Ild i affald	Ild i affaldsoplag foran beboelsesejendom, slukket med HT. rør tilsat skum. 2 affaldsspande fyldt med skum præventivt.
01:29	Diget	Ild i affald	Ild i affald, slukket med HT. rør.
01:31	Gadelandet	Ild i container	Ild i 4 containere i det fri, slukket med HT. rør. Udlagt skum på yderligere 11 containere præventivt.
01:34	Fælledvej	Ild i container	Ild i 6 containere i det fri, slukket med HT. rør.
01:39	Blytækkervej	Bål på gade	Ild i bål i gård, slukket af beboere inden beredskabets ankomst.
01:48	Karetmagerporten	Ild i container	Ild i skraldespand, slukket med vandslukker.
01:50	Voldparken	Ild i affald	Ild i affald i det fri, slukket med HT. rør.

02:15	Lundtoftegade	Ild i container	Ild i gammelt fyrværkeri, intet foretaget.
02:26	Blågårdsgade	Ild i container	Ild i container, slukket med HT-rør. Plankeværk brandskadet.
02:30	Valby Torvegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel el. lign.
02:31	Skibelundvej	Container i det fri	Ild i container. Slukket med 1 HT. rør.
02:31	Prins Jørgens Gade	Ild i affald	Ild i affald, slukket med HT. rør.
02:37	Kettegårds Alle	Ild i container	Skadested overdraget til Politiet.
02:41	Stengade	Ild i container	Ild i container i det fri, slukket med HT. rør. Fyldt papirkurv og container i nærheden, med vand, forebyggende. Overdraget skadestedet til politiet.
02:46	Arnold Nielsens Boulevard	ild i container	Ild i container, slukket med HT. rør.
02:54	Kettegårds Alle	Ild i container	ild i container, slukket med HT. rør.
03:09	Gammel Kalkbrænderi Vej	Eftersyn	Eftersyn for mindre gennembrænding af trægulv i lejlighed. Beboer kommer hjem og kan konstaterer røg i lejligheden. Beboer slukker selv mindre glødebrand 20x30 cm. Gulv. Der foretages nærmere eftersyn ved beredskabets ankomst med termisk kamera. Intet at bemærke. Skadestedet overdraget til skadeservice.
03:12	Stenager	Ild i container	Ild i container, slukket med HT. rør med skum.
04:00	Amager Strandvej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand. Slukke med et HT. rør.
04:15	Grønlunds Alle	Ild i skur	Ild i skur med gas, slukket med HT. rør, og HMN gas tilkaldt.
04:31	Hillerødgade / Borups Allé (X1)	Trafik bil/cyklist	Sikring af skadested i forbindelse med færdselsuheld samt hjælp til ambulancepersonalet.
04:45	Solgavl	Container i det fri	Ild i affaldsskur, slukket med 2 HT. rør.

1. januar 2018

Side 7 af 8

Tidspunkt *Adresse* *Melding* *Beskrivelse*

05:09	Boeslundvej	Container i det fri	Ild i 2 containere, slukket med 1 HT. rør.
05:14	Brandholms Alle	Røg på trappe	Røgbombe i opgang, opgang udluftet.
05:50	Gadelandet / Kobbelvænget	Ild i bil	Ild i bil. Slukket med et HT. rør.
06:05	Sjællandsgade / Guldbergsgade	Ild i bil	Ild i bil. Slukket med et HT. rør.
06:07	Birkegade	Ild i container	Ved beredskabets ankomst, havde beboer selv slukket mindre brand i container.

YDERLIGERE INFORMATION:

Kontakt vagthavende operationschef på telefon 24 29 75 03.