

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 31-12-2018 til kl. 08:00 d. 01-01-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:42	Østbanegade	Brandeftersyn	Eftersyn for røglugt, intet at bemærke.
10:49	Ringertoften	First Responder	First Responder.
12:49	Skydebanegade	Gaslugt	Ved rekognoscering konstateres der en mindre utæt gasbeholder der var sat til afgasning i baghave/gård.
13:39	Rundholtsvej	Brandeftersyn	Ild i frituregryde, slukket af beboer.
14:49	Lygtmagerstien	Brandeftersyn	Et nytårsbatteri affyret under et indgangsparti. Slukket af beboere.
15:38	Søllerødgade	Gaslugt	Intet fundet.
16:10	Rødegård	Brandeftersyn	Ild i plast på komfur. Slukket af beboer.
16:11	Gullandsgade	Ild i skraldespand	Intet fundet.
16:14	Matthæusgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
16:15	Hørhusvej	Ild i container	Ild i mindre skraldespand, slukket med en 10 l. trykladet vandslukker.
16:25	Amagermotorvejen	Trafikulykke	4 biler involveret, ingen personskade, autohjælp på stedet. Sikret skadestedet med sprøjte og tankvogn indtil tavlevognen kom på plads. Overdraget skadestedet til politiet og autohjælp.
16:58	Gartnergade	Ild i knallert	Ild i knallert op ad facade på beboelsesejendom, slukket med 1 x HT-rør.
17:08	Vandkunsten	Ild i skraldespand	Røg fra fyrværkeribatteri tæt på skraldespand. Intet for beredskabet.
17:16	Nygårds Plads	Ild i lejlighed	Ildløs på altan på 3. etage dæmpet med 1 x HT-rør fra gaden. Liften rejst og efterslukket med samme HT-rør. Rekv. låsesmed og skadeservice for adgang til lejligheden pga. svag røgfylt lejlighed. Overdraget skadestedet til politiet og skadeservice.
17:52	Blågårds Plads	Ild i container	Ild i container, slukket med 1 x HT-rør.
18:04	Smedegade	Ild i container	Ild i skurvogn, slukket med 1 x HT-rør.
18:06	Korsgade	Ild i container	Ild i container, slukket med 1 x HT-rør.
18:19	Jesper Brochmands Gade	Ild i container	Intet fundet.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 31-12-2018 til kl. 08:00 d. 01-01-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:29	Sønder Boulevard	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:31	Folehaven	Brandeftersyn	Foretaget eftersyn på tankstationen der i følge anmelder skulle have en brændstofstander, hvor der skulle løbe benzin fra. Intet fundet.
18:36	Sundparken	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
18:55	Immerkær	Ild i kælder	Røg fra afskudt batterier i kælderen havde aktiveret røgalarm i opgangen. Opgangen udluftet, og overdraget skadestedet til politiet.
18:56	Slusevej	Trafikulykke	Soloulykke, bil på taget. Person kommet ud ved beredskabets ankomst.
19:20	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:31	Vendersgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Blind alarm af anden årsag.
19:33	Digevangsvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
19:47	Kaffevej	Ild i container	Ild i 2 stk. 15 fods containere fyldt med pap, papir, hynder m.m. tæt på bil. Slukket med 2 x HT-rør, efterfølgende fyldt containerne med skum.
20:11	Rosenhøj	Ild i skur	Ild i skur med container, slukket med 1 x HT-rør.
20:32	Høgemosen	Ild i container	Ild i cirka 12 kubikmeter underjordisk container, slukket med 1 x HT-rør og efterslukket med skum.
20:34	Englandsvej	Ild i container	Ild i affald, slukket med 1 x HT-rør.
20:40	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:44	Hvidovrevej	Ild i bil	Overtændt bil slukket med 2 x HT-rør, efterfølgende efterslukket med skum.
20:54	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:00	Østbanegade	Ild i affald	Ild i fyrværkeriaffyringsrampe slukket med 1 x HT-rør tilsat skum.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 31-12-2018 til kl. 08:00 d. 01-01-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:12	Høgemosen	Ild i container	Ild i underjordisk container, slukket med skum.
21:29	Lundtoftegade	Røg fra Lejlighed	Raket røget igennem termorude og ind i lejlighed, mindre brandskader og lejlighed røgfyldt. Skadeservice tilkaldt.
21:42	Thorsgade	Ild i container	Ild i container, slukket med 1 x HT-rør.
21:51	Vermlandsgade	Ild i skraldespand	Ild i batteri, slukket med 1 x HT-rør.
21:55	Blegdamsvej	Ild i container	Ild i container, slukket med 1 x HT-rør.
21:56	Kobbelvænget	Ild i skraldespand	Ild i container, slukket med 1 x HT-rør tilsat skum.
22:02	Folehaven	Ild i bil	Ild i 3 biler, slukket med 2 x HT-rør.
22:06	Muldager	Ild i container	Ild i affald, slukket med 1 x HT-rør.
22:08	Nyvej	Ild i affald	Ild i papkasser, slukket inden beredskabets ankomst.
22:15	Guldbergsgade	Ild i bil	Ild i bil, slukket med 1 x HT-rør.
22:19	Islands Brygge	Ild i container	Ild i affaldsskur samt en bil parkeret op ad skur, slukket med 1 x HT-rør.
22:20	Islands Brygge	Ild i container	Stoppet under fremkørsel.
22:32	Vigerslev Allé	Ild i affald	Ild i nytårsbatteri på taget, slukket med 1 x HT-rør ved hjælp af drejestige.
22:46	Egeskoven	Ild i container	Ild i tøjcontainer en meter fra bygning, slukket med 1 x HT-rør.
22:51	Tagensvej	Ild i container	Ild i knallert, slukket med 1 x HT-rør tilsat skum.
22:51	Halsskovgade	Ild i affald	Ild i fyrværkeriaffyringsrampe, slukket med 1 x HT-rør tilsat skum.
23:07	Kay Fiskers Vej	Ild i affald	Mindre ildløs inde i træskur, slukket med 1 x HT-rør.
23:07	Strandboulevarden	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med 1 x HT-rør tilsat skum.
23:09	Sjælør Boulevard	Ild i container	Ild i bil, slukket med 1 x HT-rør.
23:10	Arsenalvej	Ild i affald	Ild i mindre skraldespand, slukket af forbigående.
23:11	Østbanegade	Ild i affald	Ild i fyrværkeriaffyringsrampe slukket med 1 x HT-rør tilsat skum.
23:14	Bækgården	Ild i container	Ild i container, slukket med 1 x HT-rør.
23:16	Nørre Voldgade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med 1 x HT-rør.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 31-12-2018 til kl. 08:00 d. 01-01-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:18	Banefløjten	Ild i container	Ild i container, slukket med 1 x HT-rør.
23:18	Hornemanns Vænge	Ild i container	Ild i container, slukket med 1 x HT-rør.
23:21	Rådmandsgade	Ild i bil	Ild i 2 biler, slukket med 1 x HT-rør.
23:24	Arsenalvej	Ild i affald	Ild i juletræer samlet på kørebanen, slukket med 1 x HT-rør.
23:24	Vodroffs Tværgade	Ild i container	Ild i container, slukket med 1 x HT-rør.
23:31	Frederikssundsvej	Ild i container	Ild i container, slukket med 1 x HT-rør.
23:31	Storegårdsvej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med 1 x HT-rør.
23:36	Amagerfælledvej	Ild i udhus	Ild i affald, slukket med 1 x HT-rør.
23:38	Strandlodsvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
23:47	Høvedstensvej	Brandalarm	Mindre ildløs i 110 L affaldscontainer op af vindue, slukket med 1 stk. 10 l. trykladet vandslukker. Der var røgspredning via mindre åbentstående vindue.
23:57	Storegårdsvej	Ild i container	Ild i container, slukket med vand fra lille sø.
23:57	Thorsgade	Ild i container	Ild i container, slukket med 1 x HT-rør.
00:05	Matthæusgade	Ild i bil	Ild i varevogn, slukket med 1 x HT-rør.
00:10	Fiskedamsgade	Ild i affald	Ild i fyrværkeriaffyringsrampe slukket med 1 x HT-rør tilsat skum.
00:17	Banegårdspladsen	Ild i affald	Ild i fyrværkeri, slukket med 1 x HT-rør.
00:20	Stengade	Ild i affald	Ild i affald, slukket med 1 x HT-rør.
00:28	Vigerslev Vænge	Naturbrand	Ild i busk, slukket ved beredskabets ankomst.
00:28	Elbagade	Ild i container	Ild i juletræ på gade, slukket af beboere ved beredskabets ankomst.
00:29	Frederiksborgvej	Ild i affald	Ild i fyrværkeribatteri, slukket med med 1 x HT-rør.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 31-12-2018 til kl. 08:00 d. 01-01-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
00:32	Panumsvej	Ild i bygning	Overtændt skur mellem 2 rækkehuse, ved at gå igennem vinduer og i tag på begge huse. Slukket skur indvendigt imellem villaer. Udlagt 1 x HT-rør til slukning af tagudhæng samt foretaget udluftning i hele villaen.
00:32	Sadelmagerporten	Ild i container	Ild i container, slukket med 1 x HT-rør.
00:33	Bellahøjvej	Naturbrand	Ild i fyrværkeribatteri, slukket med 1 x HT-rør.
00:35	Kongens Nytorv	Ild i affald	Ild i fyrværkeribatteri bag afspærret området. Krævende adgangsforhold. Fyrværkeribatteri fik lov at udbrænde.
00:37	Thorsgade	Ild i bygning	Ild i lejlighed på bagsiden af bygningen, havde spredt sig til 2 yderligere lejligheder.
00:38	Glasvej	Ild i affald	Ild i fyrværkeribatteri, slukket med med 1 x HT-rør.
00:38	Nørrebrogade	Ild i container	Ild i container, slukket med 1 x HT-rør.
00:42	Nygårdsvej	Ild i affald	Ild i flere fyrværkeriaffyringsrampe slukket med 2 x HT-rør tilsat skum.
00:47	Grækenlandsvej	Ild i skraldespand	Ild i juletræ, slukket med 1 x HT-rør.
00:48	Ålekistevej	Ild i affald	Ild i fyrværkeribatteri, slukket med med 1 x HT-rør.
00:52	Struenseegade	Ild i bil	Ild i bil, slukket med 2 x HT-rør.
00:54	Søholtparken	Ild i bil	Ild i bil, slukket med 1 x HT-rør.
00:54	Støbegodsvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret af røg fra andet pyroteknisk artikel.
00:55	Strandboulevarden	Ild i affald	Ild i fyrværkeriaffyringsrampe slukket med 1 x HT-rør tilsat skum.
01:00	Larsbjørnsstræde	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:01	Hallingparken	Ild i bil	Ild i bil, slukket med 1 x HT-rør.
01:02	Kong Georgs Vej	Ild i container	Ild i container, slukket med 1 x HT-rør.
01:02	Gammel Kongevej	Elevatorstop	Åbnet elevator og hjulpet 6 personer ud.
01:05	Nygårdsvej	Ild i affald	Ild i fyrværkeriaffyringsrampe slukket med 1 x HT-rør tilsat skum.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 31-12-2018 til kl. 08:00 d. 01-01-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
01:08	Rentemestervej	Ild i container	Ild i fyrværkeriaffyringsrampe slukket med 1 x HT-rør tilsat skum.
01:09	Guldbergs Have	Ild i affald	Ild i fyrværkeri, slukket med 1 x HT-rør.
01:15	Westend	Ild i bil	Ild i bil, slukket med 2 x HT-rør.
01:16	Nørrebrogade	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
01:20	Jagtvej	Springtæppe	Personen var kommet ind i lejligheden. Beredskabet kom ikke i arbejde.
01:21	Schweizerdalsvej	Ild i carport	Ild i plankeværk, trailer og garage, slukket med 1 x HT-rør.
01:22	Guldbergs Have	Ild i affald	Ild i fyrværkeri, slukket med 1 x HT-rør.
01:23	Peder Lykkes Vej	Ild i container	Ild i container, slukket med 1 x HT-rør.
01:26	Fuglevangsvej	Ild i container	Ild i container, slukket med 1 x HT-rør.
01:31	Hjulfagerstien	Ild i skraldespand	Ild i container, slukket med 1 x HT-rør.
01:36	Peder Lykkes Vej	Ild i container	Intet fundet.
01:36	Islevbrovej	Ild i bygning	Ild i avisbunker op af bygning, slukket med 1 x HT-rør.
01:36	Bymuren	Ild i container	Ild i container, slukket med 1 x HT-rør.
01:39	Doris Lessings Vej	Ild i container	Ild i skraldespand, slukket med 1 x HT-rør.
01:45	Frederikssundsvej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med 1 x HT-rør.
01:50	Struenseegade	Ild i bil	Ild i bil, genopblusning af tidligere brand. Slukket med 1 x HT-rør.
01:50	Grænsedammen	Ild i container	Ild i underjordisk papircontainer.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 31-12-2018 til kl. 08:00 d. 01-01-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
01:59	Enghavevej	Ild i affald	Intet fundet.
02:01	Kong Georgs Vej	Ild i container	Ild i container, slukket med 1 x HT-rør.
02:05	Kornblomstvej	Ild i affald	Ild i fyrværkeribatteri, slukket med med 1 x HT-rør.
02:05	Christianshavns Voldgade	Ild i affald	Ild i fyrværkeribatteri, slukket ved beredskabets ankomst.
02:05	Ulsøparken	Ild i bil	Ild i bil, slukket med 1 x HT-rør.
02:13	Sokkelundsvej	Ild i bil	Ild i bil, slukket med 1 x HT-rør.
02:20	Gammel Kalkbrænderi Vej	Ild i affald	Ild i fyrværkeriaffyringsrampe slukket med 1 x HT-rør tilsat skum.
02:23	Lyshøjgårdsvej	Ild i affald	Ild i affald, slukket med 1 x HT-rør.
02:24	Bøllegård Allé	Ild i container	Ild i container, slukket med 1 x HT-rør.
02:33	Rentemestervej	Ild i container	Ild i container, slukket med 1 x HT-rør.
02:36	Trekronergade	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand på parkeringsplads, næsten udbrændt.
02:43	Hvidovre Enghavevej	Ild i container	Mindre røgudvikling fra underjordisk affaldscontainer slukket med skum.
02:52	Backersvej	Ild i container	Ild i container, slukket med 1 x HT-rør.
03:00	H.C. Ørsteds Vej	Ild i container	Ild i container, slukket med 1 x HT-rør.
03:01	Randbølvej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: En detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:06	Dragør Stationsplads	Ild i affald	Ild i fyrværkeribatteri, slukket med med 1 x HT-rør.

DØGNRAPPORT

Vagtdøgn: kl. 08:00 d. 31-12-2018 til kl. 08:00 d. 01-01-2019



Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
03:09	Tranevænget	Ild i container	Ild i underjordisk affaldscontainer.
03:21	Halvtolv	Ild i bil	Ild i 3 biler, slukket med 2 x HT-rør.
03:26	Thorsgade	Ild i container	Ild i container, slukket med 1 x HT-rør.
03:33	Bøgeskoven	Ild i institution	Mindre ildløs i fritidshjem, slukket med 1 x LT-rør fra tankvogn. Skadeservice rekvireret til afdækning m.m.
03:56	Jagtvej	Trafikulykke	Mindre trafikulykke.
03:59	Refsnæsgade	Gaslugt	Politi på stedet havde lukket for gaskomfuret.
04:09	Lersø Parkallé	Ild i etageejendom	Blind alarm, foretaget eftersyn. Intet af bemærke.
04:12	Gothersgade	Assistance	Assistance til regionens ambulancetjeneste, i forbindelse med knivstikkeri.
04:21	Nørrebrogade	Ild i container	Ild i container, slukket med 1 x HT-rør.
04:27	Øresundsvej	Ild i skraldespand	Ild i skraldespand, slukket med 1 x HT-rør.
04:46	Center Boulevard	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
05:42	Gammel Mønt	Ild i butik	Mindre ild i airconditionssystem, slukket af personale. Foretaget eftersyn.
05:54	Artillerivej	Brandalarm	Blind alarm. Udløsende årsag: Blind alarm af anden årsag.