

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. oktober 2019 til kl. 08:00 den 20. oktober 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:20	Korsdalsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektor.
10:34	Store Kongensgade	Ass. til ophjælpning	Assistance til ophjælpning.
12:35	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
13:37	Hans Kirks Vej	Brandalarm	Blind alarm, ide en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
16:45	Arsenalvej	Ild i affaldsoplag	Falsk alarm. Ikke i arbejde.
17:16	Digevej	Brandalarm	Blind alarm. Ide en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
17:29	Lyrskovgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:05	Prinsessegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektor.
18:09	Genforeningspladsen	Eftersyn	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
18:52	Åparken	Eftersyn	Falsk alarm. Ikke i arbejde.
19:48	Bobakken	Ild i container	Ild i papirs container. Slukket med HT-rør.

DØGNRAPPORT



HOVEDSTADENS
BEREDSKAB

Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. oktober 2019 til kl. 08:00 den 20. oktober 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
21:09	Bogholder Allé	Ild i container	Ild i papirs container. Slukket med HT-rør.
21:44	Otto Busses Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig årsag.
21:49	Nedertoften	Ild i container	Ild i 4 stk. overtændte plastik containere. Slukket med 2 HT-rør.
23:31	Vallensbækvej	Trafikulykke	Trafikulykke mellem to biler. Foretaget sikring af skadestedet, samt oprydning.
23:37	Agerkær	Oversvømmelse	Vand på ca. 200 m2 vejbaner i viadukt fjernet ved oprensning m.m. af vejbrønde.
23:59	Vesterbrogade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
00:43	Osvold Helmuths Vej	Kemikalieuheld	Foretaget eftersyn i forbindelse med Ammoniak lugt. Ikke i arbejde.
01:33	Ejby Industrivej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig årsag.
02:59	Hvidovrevej	Brandalarm	Brandalarm aktiveret grundet beskadiget alarmventil på rørsystem.
03:17	Jagtvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra røgkanon.
05:29	H.C. Andersens Boulevard	Trafikulykke	Trafikulykke mellem to biler. Foretaget sikring af skadestedet, samt oprydning.
06:45	Nygårds Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp fra produktionsamnlæg.
06:48	Valby Torvegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig årsag.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 19. oktober 2019 til kl. 08:00 den 20. oktober 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
06:52	Øster Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig årsag.