

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. november 2019 til kl. 08:00 den 17. november 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:47	Finsensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:35	Bagerstræde	Eftersyn	Eftersyn foretaget idet en anmelder hørte fra lyd fra røg alarm.
10:47	Hf. Havebyen Mozart	Ild i bygning	Ild i køkken i kolonihavehus, beboeren var ude ved beredskabets ankomst. Slukket branden med 1. HT. Kolonihavehus overtrykventileret for røg. Beboer tilset af ambulancemandskab, ikke behov for yderligere behandling. Overdraget skadestedet til politiet som afventede tilkaldt skadeservicefirma.
10:58	Alarmpladsen	Brandalarm	Blind alarm, idett alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
12:05	Horsedammen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
12:50	Vagtelvej	Ass. til ophjælpning	Ophjælpning, borger løftet op i en stol.
13:04	Frederiksgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
13:35	Banegårdspladsen	Røg fra Butik	Ild i plasticdunk på komfur/ ovn - slukket inden beredskabets ankomst.
14:13	Frederiksgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. november 2019 til kl. 08:00 den 17. november 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:07	Horsedammen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
15:54	Horsedammen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
16:23	Store Kongensgade	Ild i affald	Mindre ildløs i lyskæde ophængt over vej. Strømmen afbrudt og slukket med 1 HT rør.
18:54	Slotsherrensvej	Forurening	Bil påkørt anden bil bagfra, 1 bilist kørt på skadestuen. Fjernet div vragrester og kørt en bil indtil siden. Overdraget skadestedet til politiet.
19:05	Humletorvet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
19:34	Sankt Annæ Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign.
21:03	Valby Langgade	Trafikulykke	Mindre trafikulykke, skadested afspærret og bilerne skubbet ind til siden.
22:03	Hf. Elmebo	Eftersyn	Eftersyn for brandlugt. Efterset huset med termisk kamera, samt gas detektor, IAB. Udleveret en røgalarm.
01:08	Ellebjergvej	Ild i lejlighed	Eftersyn. Sprængt varmtvandrør, lukket for vandet.
01:17	Virginiavej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
04:17	Jyllingevej	Forurening	Mindre spild af olie, udlagt arbsoberingsgranulat på fortov.
07:08	Bag Søndermarken	Oversvømmelse	Åben vandhane i køkken, lukket før beredskabets ankomst.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 16. november 2019 til kl. 08:00 den 17. november 2019

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
-----------	---------	---------	-------------