

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. marts 2020 til kl. 08:00 den 22. marts 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:21	Valbyholm	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
08:51	Tagensvej	Brandalarm	Ild i skraldespand, slukket af personale, før beredskabets ankomst. Foretaget efterslukning samt ventileret værelse og gangareal med overtryksventilator. Skadestedet overdraget til skadeservice firma.
09:54	Kay Fiskers Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
10:35	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:59	Gammel kalkbrænderi vej	Assistance	Assistance til social- og sundhedsforvaltningen.
13:09	Park Allé	Røg fra Villa	Ild i facade efter brug af ukrudtbrænder, slukket før beredskabets ankomst. Nedtaget facadebeklædning for eftersyn.
13:25	Rebæk Søpark	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:15	Sadelmagerporten	Ild i skraldespand	Slukket med HT-rør.
17:51	Ålekistevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:17	Hvidovrevej	Ild i skraldespand	Falsk alarm. Intet fundet.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. marts 2020 til kl. 08:00 den 22. marts 2020

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
18:41	Tårnvej	Røg fra kælder	Lille anlagt bål af reklamer antændt i cykelkælder. Trådt ud med brandstøvle og overladt til Politiet.
18:50	Peder Lykkes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:16	Finsensvej	Ild i skraldespand	Slukket med vand.
22:19	Hillerødgade	Eftersyn	Intet for beredskabet.
00:05	Fortvej	Ild i institution	Mindre ild i skraldespand på værelse. Beboer tilset af ambulancetjeneste. Skadested udluftet og overdraget til skadeservice.
02:35	Dyrlægevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
04:58	Sneppevej	Røg fra Lejlighed	Røg fra ovn på grund af madlavning. Lejlighed og opgang udluftet. Politi overtager skadested.