

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. juli 2023 til kl. 08:00 den 16. juli 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:41	Strandskolevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
09:14	Frederiksborgvej	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:26	Jernholmen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
12:32	Thorupsgade	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:34	Gammel Strand	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
16:12	Nimbusparken	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret uden påviselig grund.
17:16	Brostykkevej	Færdselsuheld	Trafikulykke med to biler. Skadestedte sikret og oprydning foretaget. Ingen personskade. Skadestedet overdraget til politiet.
17:34	Solitudevej	Ild i container	Brand i affaldscontainer slukket med et HT-rør.
17:47	P. Knudsens Gade	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
20:06	Produktionsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
21:34	Rednr N	Mindre forurening	Eftersyn for oliefilm på vand.
22:53	Vermlandsgade	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret uden påviselig grund.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. juli 2023 til kl. 08:00 den 16. juli 2023

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
23:15	Herstedøstervej	Naturbrand	Mindre bål i have. Eftersyn foretaget, intet at bemærke.
00:07	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret grundet rygning på værelse.
01:18	Vodroffsvej	Ild i skraldespand	Brand i mindre skraldespand slukket med et HT-rør.
06:08	Bystævneparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
06:39	Stamholmen	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret uden påviselig grund.
06:44	Avedøre Havnevej	Trafikulykke	Assistance til ambulancetjenesten.