

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. marts 2024 til kl. 08:00 den 10. marts 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
08:12	Bernstorffsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
10:19	Brøndbyøster Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:36	Rentemestervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren. Udskæring til dør i betonvæg med skæreskive.
11:31	Greisvej / Sumatravej	Færdselsuheld	Ved ankomst er der skade på en parkeret bil samt en bil ligger på siden. Ingen personer i bilerne. Føreren af den væltet bil er kommet ud, viser sig at være en eneulykke. Bil vendt om og bugseret ind til siden, oprydning af skadested. 1 person tilset af ambulance.
11:32	Rødovre Centrum	Brandalarm	Blind alarm, detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:45	Center Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af rørsystemet.
12:26	Nyelandsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
13:30	Nyelandsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet et alarmtryk var fejlagtigt aktiveret.
13:31	Gammel Strand	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
14:04	Bispebjerg Torv	First Responder	Assistance til hjertestop.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 9. marts 2024 til kl. 08:00 den 10. marts 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
15:36	Elstedvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
17:10	Hejrevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:26	Holger Danskes Vej	Bygningsbrand	Ild i eltavle i lejlighed. Person reddet hurtigt ud af lejligheden og overgivet til ambulancetjenesten. Slukket brand, udluftet og ventileret samt overgivet skadestedet til politi og følgeskade-firma.
17:38	Nyelandsvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk bevist var aktiveret af en beboer.
19:56	Bådehavnsgade	Assistance	Assistance til politi med drone til eftersøgning.
20:00	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:41	Øresund Parkvej	First Responder	Assistance til hjertestop.
22:18	Harrestrupvej	Færdselsuheld	Glatføreuheld uden personskade. Oprydning på skadestedet og overgivet til politiet.
06:15	Hedemarksvej	Eftersyn	Eftersyn for Røglugt. Tørkogt gryde.