

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. oktober 2024 til kl. 08:00 den 23. oktober 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
09:06	Vindmøllevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra rengøring.
10:44	Byvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
11:07	Sundholmsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
11:39	Vinhaven	Springpude	Assistance til politiet.
12:48	Øster Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:12	Engvej	Ild i elinstallation	Brand i el-tavle. Skadestedet sikret og slukket med Co2 slukker. Skadestedet overdraget til Radius.
15:28	Falkonervænget	Bygningsbrand	Brand i køkken slukket med et HT-rør. Beboer overdraget til ambulancetjenesten.
15:45	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign..
15:52	Kongelundsvej	Færdselsuheld	Trafikulykke mellem to biler. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. Skadestedet overdraget til politiet.
16:19	MTV Ring 3	Færdselsuheld	Trafikulykke med en bil. Skadestedet sikret og oprydning foretaget. Skadestedet overdraget til politiet.
16:24	Dyringparken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. oktober 2024 til kl. 08:00 den 23. oktober 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
17:29	Rødovre Parkvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
17:54	Nørre Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:18	Thomas Laubs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
19:05	Wildersgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af røg fra pejs eller brændeovn.
19:21	Struenseegade	Eftersyn	Større vandskade ifm. håndværkerarbejde. Skadestedet overdraget til VVS firma.
19:24	Borups Allé	Mindre forurening	Mindre trafikulykke. Skadestedet sikret og oprydning foretaget.
19:38	Emdrup Station	Elevatorstop	Beredskabet aflyst inden ankomst.
20:07	Vestergade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
20:22	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el.lign..
20:57	Agerskovvej	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.
21:15	Øster Farimagsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:11	Hannemanns Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet der var fejl på centralskabet.
23:41	Thorupsgade	Brandalarm	Falsk alarm, idet et alarmtryk var aktiveret af ikke identificeret person.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 22. oktober 2024 til kl. 08:00 den 23. oktober 2024

Tidspunkt	Adresse	Melding	Beskrivelse
03:07	Danasvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
03:58	Ryesgade	Eftersyn	Større vandskade. Skadestedet sikret og oprydning opstartet. Skadestedet overdraget til vicevært samt skadeservice.