

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. juni 2026 til kl. 08:00 den 28. juni 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:10	Holmbladsgade	First Responder	First Responder.
09:24	Alsgade	Bygningsbrand	Brand i litiumbatteri på komfur. Slukket og lagt i en spand vand. Skadestedet overdraget til skadeservice.
09:54	Biskop Krags Vænge	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
10:32	Center Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:49	Strandboulevarden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:52	Rednr N	Drukneulykke	Assistance, med dykker til nabo beredskab.
11:01	Tranehavegård	Assistance	Assistance.
12:15	Filmbyen	Bygningsbrand	Brand i plankeværk, efter brug af ukrudtsbrænder. Slukket med et HT-rør.
12:17	Vesterskel	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
13:18	Skolesiden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. juni 2026 til kl. 08:00 den 28. juni 2026

<b>13:45</b>	Carl Jacobsens Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
<b>13:45</b>	Skolesiden	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
<b>14:27</b>	Brønshøjvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
<b>14:38</b>	Amager Strandvej	Naturbrand	Glødebrand i træstub, slukket med et HT-rør.
<b>14:41</b>	Maglekildevej	Eftersyn	Røgmelder aktiveret på loft muligvis lugt af røg. Intet at bemærke.
<b>15:23</b>	Edith Rodes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var aktiveret ved beskadigelse af et sprinklerhoved.
<b>15:54</b>	Kay Fiskers Plads	Redning	Vand løber fra loft i kontorfællesskab. Overdraget til skadeservice.
<b>16:04</b>	Buntmagervej	Assistance	Assistance.
<b>16:23</b>	Brunevang	Ild i bil	Brand i hæk med spredning til personbil. Slukket med to HT-rør.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. juni 2026 til kl. 08:00 den 28. juni 2026

<b>16:23</b>	Brunevang	Naturbrand	Udrykningen aflyst inden fremkomst.
<b>17:32</b>	Pilesvinget	Ild i bil	Brand i motorrum på bil slukket med et HT-rør.
<b>18:01</b>	Farverland	Brandalarm	Reel alarm, idet en detektor var aktivert på grund af mindre brand på kontor slukket ved ankomst. Skadestedet overdraget til skadeservice.
<b>18:13</b>	Islands Brygge	Drukneulykke	Drukneulykke.
<b>18:19</b>	Dalgas Have	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
<b>19:18</b>	Skjolds Plads	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
<b>19:19</b>	Dalgas Have	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
<b>20:19</b>	Kastrupvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
<b>21:02</b>	Overgaden Neden Vandet	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
<b>22:12</b>	Sundparken	Assistance	Assistance.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. juni 2026 til kl. 08:00 den 28. juni 2026

22:28	Rabarbervej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig tobaksrygning tæt på detektoren.
23:10	Finsensvej	Bygningsbrand	Røg fra lejlighed skyldes madlavning.
23:27	Vester Voldgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:27	Christiansborg Ridebane	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:28	Frederiksholms Kanal	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:35	Smedeland	Brandalarm	Blind alarm, idet alarmventil var formentlig aktiveret ved lækage i sprinkleranlægget.
23:48	Mutzuvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
23:50	Stationsporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:00	Blegdamsvej	Bygningsbrand	Melding om røg, gløder og flammer fra kirketag. Intet at bemærke.
04:22	Glentemosen	Bygningsbrand	Røg fra lejlighed skyldes madlavning.

# DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 27. juni 2026 til kl. 08:00 den 28. juni 2026

<b>06:02</b>	Arne Jacobsens Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret af røg fra pyroteknisk artikel - røgkanon.
<b>06:22</b>	Titangade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
<b>07:19</b>	Borgmester Kjeld Rasmussens Boulevard / Strandplanen	Færdselsuheld	Mindre færdselsuheld, skadestedet sikret og vrage fjernet fra kørebanen.
<b>07:21</b>	Rosenvej	Bygningsbrand	Lynnedslag i ejendommen, Skadestedet overdraget til skadeservice.
<b>07:39</b>	Linde Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.