

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. juli 2026 til kl. 08:00 den 22. juli 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
10:09	Rosenørns Allé	Gaslugt	Sendt til gaslugt i bygning. Lugt stammede fra brud på faldstamme.
10:27	Njalsgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på dektoren.
11:03	Ny Mæglergårds Allé	Gasledningsbrud	Sikring af skadested på grund af brud på gasledning. Overdraget til forsyningsselskab.
12:14	Banemarksvej	Assistance	Assistance til politiet.
14:08	Bispebjerg Bakke	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:21	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
14:54	Hædersdalvej	Bygningsbrand	Brand i hæk og brændeskur, slukket med et D-rør.
15:33	Carsten Niebuhrs Gade	Brandalarm	Blind alarm, idet en gruppe var aktiveret på grund af montørs arbejde på anlægget uden at have frakoblet gruppen.
18:19	Kanalens Kvt	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
18:25	Hovmestervej	Ild i bil	Ild i motorrummet på køretøj, slukket med et HT-rør. Overdraget til politiet.
19:59	Carl Jacobsens Vej	Elevatorstop	Elevatorstop. Hjulpet 2 personer ud af defekt elevator.
20:11	Jorisvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
21:34	Catherine Boothsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 21. juli 2026 til kl. 08:00 den 22. juli 2026

00:23	Gungevej	Eftersyn	Brand i fyrværkeribatteri, slukket med et HT-rør.
07:08	Amagerfælledvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
07:27	Blytækkerporten	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af støv fra håndværkers arbejde tæt på detektoren.
07:27	Havnegade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..