

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. oktober 2026 til kl. 08:00 den 16. oktober 2026

Klokkeslæt	Vejnavn	Melding	Kort Beskrivelse
08:36	Kettegård Alle	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
08:37	Ole Maaløes Vej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved en håndværkers arbejde med varme tæt på detektoren.
09:18	Elementfabrikken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
09:33	Høvedstensvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:48	Papirøen	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
09:58	Elementfabrikken	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
10:37	Gustav Adolfs Gade	Brandalarm	Blind alarm af ukendt årsag, idet centralskab var retableret ved beredskabets ankomst.
10:40	Ved Stranden	Eftersyn	Eftersyn foretaget, intet unormalt fundet.
12:19	Nørre Allé	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. oktober 2026 til kl. 08:00 den 16. oktober 2026

14:28	Brigadevej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
15:07	Henrik Steffens Vej	Ild i bil	Ild i motorrum i bil, slukket af ejer selv.
15:14	Løngangstræde	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
15:52	Kraftværksvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af vandskade.
16:04	Amager Strandvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.
16:06	Nyelandsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
17:44	Vodroffs Tværgade	Assistance	Assistance til Social- og Sundhedsforvaltningen.
19:01	Engvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret på grund af damp fra badning, sauna, el. lign..
19:33	Tietgensgade	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
20:04	Sigynsgade	Eftersyn	Kat nedtaget ned fra tagryg på 4 etagers ejendom og overdraget til ejer.

DØGNRAPPORT



Vagtdøgn: kl. 08:00 den 15. oktober 2026 til kl. 08:00 den 16. oktober 2026

22:58	Ørestads Boulevard	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret uden påviselig grund.
00:03	Vinkelvænget	Bygningsbrand	Røgudvikling fra affugter i kælder. Udtaget affugter og ventileret kælder og stueplan i villa. Skadestedet overdraget til skadeservice firma.
01:22	Rymarksvej	Eftersyn	Eftersyn foretaget, intet unormalt fundet.
01:23	Torstensvej	First Responder	First Responder.
01:23	Torstensvej	First Responder	First Responder.
05:17	Hvidovrevej	Færdselsuheld	To biler kørt sammen, to personer overdraget til akutberedskabet. Oprydning foretaget. Skadestedet overdraget til politiet.
07:45	Grønjordsvej	Brandalarm	Blind alarm, idet en detektor var aktiveret ved kraftig damp/os fra madlavning.